

# HUSBILAR.

ALKOV OCH DELINTEGRERADE

# 2016







TEKNISKA DATA  
UTRUSTNING



SE

**Sunlight**  
FREEDOM IS MY LIFE

# Tekniska data. Utföranden.



Typ/Modell		T 58	T 60	T 63	T 64	T 65	T 66
<b>Tekniska data</b>							
Längd/bredd/höjd	cm	623/233/291	598/233/291	678/233/291	683/233/291	699/233/291	693/233/291
Invändig höjd	cm	195	195	195	210	210	195
Släpvagnslast 12% bromsad/obr. ①	kg	2 000/750	2 000/750	2 000/750	2 000/750	2 000/750	2 000/750
Däck		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Hjulbas	cm	345	345	380	380	404	380
Liggyta							
Alkov/uppfällbar säng	cm	-	-	-	200 x 140/120*	195 x 140/110*	-
Mitt	cm	165 x 100/55**	210 x 65/45**	210 x 110**	210 x 100**	210 x 65**	165 x 100/55**
Bak	cm	200 x 135	210 x 140/130	205 x 135	205 x 135	210 x 140/130	205 x 80 200 x 80 205/200 x 210**
Grundmotor		2,0 l MJET	2,0 l MJET	2,0 l MJET	2,0 l MJET	2,0 l MJET	2,0 l MJET
Effekt	kW/hk	85/115	85/115	85/115	85/115	85/115	85/115
Chassityp		Ledchassi	Ledchassi	Ledchassi	Lågchassi	Lågchassi	Ledchassi
Vikt i körfärdigt skick	kg	2 640	2 630	2 750	2 710	2 795	2 780
Tillåten lastvikt	kg	855	865	745	785	700	715
Tekniskt till. totalvikt	kg	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
Möjlig ökad totalvikt (tillval)	kg	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
Tillåtet antal personer vid 3 495 kg totalvikt		4	4	4	4 (5***)	4 (5***)	4
Tillåtet antal personer vid ökad totalvikt 3 850 kg		4	4	4	4 (5***)	4 (5***)	4
Sovplatser		2	2/3*	2/4*	2/5*	2/5*	2
Värme		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Kylskåp/varav frysfack	l	113/14	113/14	113/14	113/14 167/29*	113/14 167/29*	113/14 167/29*
Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.) / Spillvattentank	l	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92
Mått förvaringslucka BxH	cm	55 x 70	65 x 110 45 x 70*	75 x 70	85 x 55	65 x 95 65 x 75*	75 x 110 75 x 75*
Vridbart förarsäte		●	●	●	●	●	●
Vridbart passagerarsäte		●	●	●	●	●	●
Batteri/laddare	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Uttag 230 V		3/4*	2/3*	3/4*	3/4*	3/4*	2/3*
Uttag 12 V		1	1	1	1	1	1


● Standardutförande - Ej möjligt \*Möjligt med specialutrustning

\* Endast med specialutrustning "Uppfällbar säng" (kod 40150)


\*\* Endast med specialutrustning "ombäddning i sittgrupp" (kod 40029), "Extrasäng" (beställs separat) och "Enkel- till dubbelsäng" (kod 40045)

\*\*\* Om fler än fyra personer ska färdas med husbilen är specialutrustningen "Säkerhetspaket" (kod 40028+40083) obligatoriskt (nackstöd och midjebälten för mellansätet mot färdriktningen), den femte sittplatsen ska endast användas med specialutrustning "Extra, 5:e sittplats på sidan" (kod 40187)



**Hela världen  
till kanonpris!**






Med uppfällbar säng (tillval)



Med uppfällbar säng (tillval)



Med uppfällbar säng (tillval)



Typ/Modell		T 67	T 68	T 69S	T 69L	A 68	A 70	A 72
<b>Tekniska data</b>								
Längd/bredd/höjd	cm	738/233/291	743/233/291	699/233/291	743/233/291	663/233/310	728/233/310	723/233/310
Invändig höjd	cm	210	210	210	210	195	195	195
Släpvagnslast 12% bromsad/obr. ①	kg	2 000/750	2 000/750	2 000/750	2 000/750	2 000/750	2 000/750	2 000/750
Däck		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Hjulbas	cm	404	404	404	404	380	404	404
Liggyta								
Alkov/uppfällbar säng	cm	200 x 140/120*	195 x 140/110*	-	195 x 140/110*	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Mitt	cm	210 x 100**	210 x 65**	210 x 65/45**	210 x 65**	175 x 100	185 x 100	175 x 100
Bak	cm	205 x 80 190 x 80 205/190 x 210**	210 x 80 205 x 80 210/205 x 210**	195 x 150	195 x 150	1 x 210 x 85 1 x 205 x 80	210 x 155/135	2 x (210 x 85)
Grundmotor		2,0 l MJET	2,0 l MJET	2,0 l MJET	2,0 l MJET	2,0 l MJET	2,0 l MJET	2,0 l MJET
Effekt	kW/hk	85/115	85/115	85/115	85/115	85/115	85/115	85/115
Chassityp		Lågchassi	Lågchassi	Lågchassi	Lågchassi	Ledchassi	Ledchassi	Ledchassi
Vikt i körfärdigt skick	kg	2 800	2 930	2 795	2 930	2 820	2 900	2 890
Tillåten lastvikt	kg	695	565	700	565	675	595	605
Tekniskt till. totalvikt	kg	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
Möjlig ytterligare lastvikt (tillval)	kg	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
Tillåtet antal personer vid 3 495 kg totalvikt		4 (5***)	4 (5***)	4	4 (5***)	4 (6***)	4 (6***)	4 (6***)
Tillåtet antal personer vid ökad totalvikt 3 850 kg		4 (5***)	4 (5***)	4	4 (5***)	4 (6***)	4 (6***)	4 (6***)
Sovplatser		2/5*	2/5*	2/3*	2/5*	6	6	6
Värme		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Kylskåp/varav frysfack	l	113/14 167/29*	113/14 167/29*	113/14 167/29*	113/14 167/29*	113/14 167/29*	113/14 167/29*	113/14 167/29*
Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.) / Spillvattentank	l	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92
Mått förvaringslucka BxH	cm	95 x 110 75 x 80*	95 x 110 75 x 80*	hö. 75 x 90/vä. 75 x 90	hö. 105 x 90/vä. 65 x 90	65 x 120	105 x 120 105 x 80*	65 x 120
Vridbart förarsäte		●	●	●	●	-	-	-
Vridbart passagerarsäte		●	●	●	●	-	-	-
Batteri/laddare	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Uttag 230 V		2/3*	3/4*	3/4*	3/4*	2/3*	2/3*	2/3*
Uttag 12 V		1	1	1	1	1	1	1

① Vid ökad totalvikt till 3 850 kg (tillval) minskas släpvagnslasten till 1 900 kg

Med vikt i körfärdigt skick avses fordonets tomma vikt inkl. förare (75 kg) och fylld bränsletank samt följande grundutrustning: Vattentank med reducerad volym (20 kg), en fylld aluminiumgasolfflaska (15 kg) och en kabelvinda (4 kg). Den tekniskt tillåtna totalvikten och axeltrycket får inte överskridas. Allmän information om tillåtet antal passagerare:

Verkstadsmontering av olika chassitillval, specialutrustning och paket kan minska det tillåtna antalet passagerare (för mervikt, se specialutrustningslistan).

## Standardutförande husbilar.

### Chassi

- Fiat Ducato X/250 med Common rail-turbodieselteknik, multijetdirektinsprutning, emissionsstandard EURO 5+
- Bredspårsunderrede
- Framhjulsdrift, standard med 2,0 l JTD med 85 kW/115 hk
- Varselljus
- ABS, EBD
- Airbag vid förarsätet
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator
- Varmluft, varvtalsräknare, servostyrning, strålkastare med justerbar höjd, startspärr, trepunktssäkerhetsbälten
- Elektriska fönsterhissar
- Centrallås med fjärrstyrning för förarhytt
- Stötfångare lackerad i samma färg som husbilen
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Förar- och passagerarsäte med klädsel som går igen i boytan och dubbla armstöd, vridbara i T-modeller
- Förarsäte med justerbar höjd och lutning (tillval för passagerarsätet)

### Konstruktion

- Sidohölje av slät aluminiumplåt
- Tak och bakvägg av tålig glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Tak- och väggtjocklek 34 mm, golvttjocklek 41 mm
- Tredelad bakljushållare i snygg design med inbyggda lampor
- Dörr av hög kvalitet
- Myggnätsdörr
- Tätningslister vid alla dörrar och luckor
- Uppställningsbara, tonade isoleringsfönster med mörkläggningsgardiner och myggnät (förutom i toalettönstret)
- Taklucka med myggnät
- Elektrisk dörrtrapp (Omnistep)
- Rymligt garageutrymme bak, med ramsänkning, surrhakar och invändig belysning (beroende på modellen)

### Komfort

- Ergonomisk formade dynor som är sköna att sitta på
- Mysig L-soffgrupp med fristående, vrid- och sänkbart fällbord (T 68/69 L)
- Förlängbart bord (T-modeller)

- Möbeldekor Tiny Wood
- Takskåp i smakfull, tvåfärgad design med dolt låssystem i metall
- Ventilering bakom förvaringsskåp och lådor
- Generösa förvaringsutrymmen och stuvplatser
- Arbetsytor i beige/silver med nätstruktur och silvriga kanter
- Golv i parkettstil (PVC)
- Träribbottnar i alla fasta sängar för högsta komfort (beroende på modell för uppfällbara sängar)
- Madrasser av kvalitetskallskum (de fasta sängarna bak) resp. fullskum (vånings-, alkov- och uppfällbara sängar)
- Avtag- och tvättbar madrassklädsel
- Bekväm alkov med sidofönster på höger sida, varmluftsfläktar, 72 cm huvudhöjd och 210 x 160 cm liggyta
- Alkovsängen kan fällas ihop för enklare genomgång till förarhytten
- Säkerhetsnät på vånings-, alkov- och uppfällbara sängar
- Förvaringsfack i alkoven

### Teknik

- Indirekt LED-belysning under takskåpen
- Justerbara LED-spotlights ger läsbelysning
- Barnsäkra lampor i vånings- och uppfällbara sängar
- Central ljusströmbrytare nära dörren
- Förtältsbelysning
- Gasolkoffert för två 11 kg-gasolfaskor med stabilt metallgolv
- Truma Combi 6 kW gasvärme med inbyggd 10 l varmvattenberedare
- Vattentank inkl. varmvattenberedare: 122 l; spillvattentank: 92 l
- Vattenledningar placerade i isolerat område
- Varmvattenförsörjning med enspaksblandar batteri
- Kontrollpanel med indikering för vattennivå och batterikapacitet
- Kraftfullt, läckfritt AGM-batteri 95 Ah för husbilens boyta
- Till-/frånkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri, och för kylskåpet
- Elektrisk laddautomat för bodels- och fordonsbatteri 12 V/18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare

### Kök

- Ergonomiskt L-kök med generösa arbetsytor (beroende på modell)
- Stor, rund diskho av rostfritt stål med cremefärgad glasskiva
- Trelårig Thetford-spis med inbyggt flamskydd och cremefärgad glasskiva
- Rymliga kökslådor (beroende på modell)
- Rullgrad besticklåda
- 113 l kylskåp med 14 l frysfack och automatisk tändning
- Central, lättåtkomlig gashantering
- Sophink
- LED-spotlights

### Toalett och dusch

- Rymligt utrymme med separat dusch i flera modeller
- Dusch med draperi (beroende på modell)
- Dusch med justerbar höjd och spärr för munstycket
- Thetford-kassettoalett med elpump och vridbar sits
- Stor spegelyta
- Inbyggd LED-belysning
- Takventil med myggnät (beroende på modell)



### Textildesign

Coconut och Macadamia





E 1803\_16 // 06-15 // 6 000 // Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utrustning samt fel. // Rudolf Roth // [www.inallermunde.de](http://www.inallermunde.de) // Fotografi: Lars Scharl, Oliver Dorn, Nick Pumphrey  
Ett företag i ERWIN HYMER GROUP.

[www.sunlight-husbilar.se](http://www.sunlight-husbilar.se)

**Sunlight**  
FREEDOM IS MY LIFE

## Bekymmersfri standard hela vägen

- **Fem års täthetsförsäkring\***
- **Fiat-chassi med bredspårsunderrede**
- **Tak och bakvägg av tålig glasfiberförstärkt plast (GFK)**
- **Airbag på förarsidan, ABS och EBD**
- **Centrallås och elektriska fönsterhissar**
- **Upplyst bakre garage-/stuvutrymme med sänkt bakdel (beroende på modell)**
- **Fällbar, uppvärmningsbar alkov med fönster (liggyta 210 x 160 cm)**
- **Elektrisk dörrtrapp**
- **Myggnättsdörr**
- **Kallskumsmadrasser med träribbotten (fasta sängar bak) och klädsel som kan tvättas i 60° C**
- **Energisnål LED-belysning**
- **Varselljus**

\* Förutsätter årliga täthetskontroller hos din Sunlight återförsäljare på egen bekostnad

## Basic paket\* (kod 80067)

(22 kg)

- › Panorama-taklucka (Midi Heki)
- › Taklucka i klarglas (Mini Heki)
- › Duschrumsinredning
- › Duschgolv av trä
- › Garderob
- › Pilotstol
- › Pilotstolsklädsel som matchar inredningen
- › Klädstång i våtutrymme
- › 2. Eluttag i takskaop över köksdelen
- › Invändig LED-belysning

## Fiat chassi-paket\* (kod 80064+80065) (30 kg)

- › ESP inkl. ASR och Hillholder
- › Manuell klimatanläggning för förarhytten
- › Airbag på passagerarsidan
- › Justerbar höjd för passagerarsätet
- › Elektr. och uppvärmningsbara ytterbackspeglar
- › Farthållare
- › Högtalare, förberedd för radio
- › Fiat-spegelantenn (inbyggd i ytterbackspegeln)

Pris – se separat prislista. \* Basic och Fiat chassi-paket ingår i Master paket

## Chassi komfort-paket

- › 16" aluminiumfälgar
- › Läderratt och växelspaksknopp i läderutförande
- › Instrumentbräda med kromringar
- › Instrumentpanel med applikationer (Techno Trim)
- › LED-slingor för varselljus
- › Strålkastare med svart ram
- › Kylargrill i blankt, svart utförande

## Active-paket

(4 kg)

- › Sidoväggar i silverfärgad, slät plåt
- › Dekal i Active-utförande
- › Höga monteringsdelar för bakljushållaren

Pris – se separat prislista.





Beteckning/modell	koder	Extravikt (kg)	T 58	T 60	T 63	T 64	T 65	T 66	T 67	T 68	T 69S	T 69L	A 68	A 70	A 72
<b>Teknik</b>															
Isolerad spillvattentank <sup>1</sup>	40128	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserv-batteri för bodelen 95 Ah	40015	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ugn (endast i kombination med 1671-kylskåp, förutom i T 58, T60, T63)	40017	14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Köksfläkt	40016	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrisk golvvärme i beträdbart område <sup>1</sup>	40104	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrisk extrauppvärmning för Truma Combi <sup>1</sup>	40068	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stort kylskåp (1671/29 l med separat frysack) <sup>1</sup>	40043	15	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plattskärmshållare <sup>1</sup>	40208	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förberedd för backkamera	40054	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Specialutrustning ● Standardutrustning – Ej möjligt <sup>1</sup> Ingår i Master paket – se separat prislista

## Vänligen observera

Med "Massa i körfärdigt skick" avses enligt EU-direktivet 97/27 EG och EN 1646-2 fordonets tomma vikt – inkl. förare (75 kg), fylld bränsletank och följande grundutrustning: Vattentank med reducerad volym (20 kg), en fylld aluminiumgasflaska (11 kg) och en kabelvinda (4 kg). Den tekniskt tillåtna totalmassan får inte överskridas pga. vikten av personlig utrustning, passagerare eller eventuell specialutrustning. Den tillåtna lastvikten blir lägre vid montering av specialutrustning och det tillåtna antalet passagerare kan också minska.

Uppgifterna om utrustning, utseende, mått och vikt för fordonet är i enlighet med känd information vid tryckläggning och europeiska typbesiktningsdirektiv. Dessa kan således ändras ända tills köpet genomförs eller fordonet levereras. Avvikelser inom ramen för fabrikstolerans (+/- 5 % max.) kan förekomma.

Tekniska data Sunlight husbilar enl. 06/2015, gäller fr.o.m. 2015-08-15.

I och med publiceringen av dessa tekniska data förlorar alla tidigare versioner sin giltighet. Olika europriser kan förekomma på olika håll i Europa. Det beror på att det i olika länder förekommer olika landsspecifika standardutföranden och olika moms- och lyxskattesatser.

\* Allmän information om tillåtet antal passagerare: Verkstadsmontering av olika chassitillval, specialutrustning och paket kan göra att det tillåtna antalet passagerare minskar.

\*\* T 66: Garderob inte möjlig i kombination med kylskåpsalternativ (40043)

\*\*\* Om du inte köper Basic-paketet (kod 80067) är duschinredning obligatoriskt för följande modeller: T 60, T 65, T 66, T 69S, T 68, T 67, T 69L & A 72

Uppgifter om mått och vikt är ca-värden. Den tillåtna lastvikten och det tillåtna antalet passagerare minskar vid montering av specialutrustning.