



Husbilar 2016

Lyxklass

Tekniska data | Utrustning

Dethleffs
En vän i familjen

Dethleffs mervärde – Symbolförklaring

I Dethleffs husbilar finns en mängd intelligenta idéer och bekväm utrustning som standard. Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar på fordonssidorna. Läs också mer på dethleffs.se



För ett hälsosamt rumsklimat Optimal ventilation förhindrar att kondensvatten bildas.



Elegant svängd kökscenter med stora kokytor och maxi-lådor med centrallåsning.



Vinteranpassad: Uppvämt dubbelgolv med frostsäker vatteninstallation och extra förvaringsutrymme



Sov Gott: Fasta bäddar med 7-zons Evo-PoreHRC-madrasser på ergonomiska ribbottnar i trä



Mer säkerhet: Elektroniskt stabilitetsprogram inkl. viktiga förarassistanssystem (antispinn, Hill Holder, HBA hydraulisk bromsassistans, Roll-over mitigation)



Säker på vägen: AL-KO lågbyggt, bredspårigt chassi för säkra och dynamiska köregenskaper



Väl skyddad: Motståndskraftigt glasfiberförstärkt tak som skyddar mot hagel



Ergonomiskt: Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering, stoppade armstöd och bra sidostöd



Mer effekt: 95 Ah-batteri med AGM-teknik för högre kapacitet, längre livslängd och kortare uppladdningstid



Vinterspecialist! Utmärkt vinteranpassad tack vare påkostad dubbelgolvskonstruktion.



Välkomnande: 70 cm bred XXL-ingångsdörr



Förvaringskung: Extra höga bakre lastutrymmen tack vare Dethleffs sänkning av bakpartiet



Håll dig kall! Extra stora kylskåp med en volym på minst 142 l och frysfack



Familjvänlig: min. 4 fasta bäddar utan ombäddning




Långlivad: Träfri konstruktion som inte drabbas av röta – med glasfiberklätt undergolv

Innehåll

2	Dethleffs mervärde			
3	Innehåll			
4 – 11	Globetrotter XL	-	Integrerad	-
12 – 18	Globetrotter XXL	-	-	Alkov
20	Allmänna anvisningar			

Priser – se separata prislistor

Globetrotter XL och XL Premium



Summan av perfekta detaljer

Vare sig utmärkt design, lyxiga bekvämligheter, enastående kvalitet och praktisk lämplighet för vintern – Globetrotter XL I har i allt. Den kombinerar kvalitet och robustheten i lyssklassen med lekfull lätthet i en modern husbil.

Marknadsförs i Sverige som Master Class Alde i både vanlig och Premium-version – se sida 10–11.

Kännetecken*

Tillåten totalvikt	5.400 kg
Totallängd	866 cm
Total bredd	233 cm
Fordonshöjd	304 cm
Chassi	AL-KO lågbyggd
Sovplatser	4
Bas-motor	2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW (hk)

* Max.-värde delvist inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillval mot merpris.



Globetrotter XL och XL Premium mervärde

- + Topp-utrustad kökscenter och variabelt stort duschrum med otroligt mycket rörelsesfrihet
- + Res säkert med utmärkta köregenskaper: AL-KO bredspårigt lågramchassi i samband med en låg tyngdpunkt
- + Absolut vinterbonade: 366 mm hög dubbelgolv och frostskyddade installationer
- + Alde varmvatten värmesystem med värmeväxlare för motorförvärmning
- + 3,0 l MJET motor med 177 hk och maxi-chassi ingår i Master Class i Sverige

Standardutrustning

Chassis/grundfordon

- Ny Fiat Ducato Facelift med common-rail-turbo-dieselteknik, Multijet-direktinsprutning och motor Euro 5+
- Framhjulsdrift
- Stålfälgar 16"
- ABS/EBF(antiblockeringssystem/elektronisk bromskraftfördelning)
- ESP (elektronisk stabilitetskontroll)
- ASR (antispinnkontroll)
- Hill Holder (hindrar tillbakarullning uppför), Hill Descent Control (hindrar ökad hastighet nedför)
- AL-KO lågchassi
- Bredspårigt chassi, bakaxeln
- Fjäderförstärkt chassi för ökad åkkomfort
- Förstärkt spiralfjäder framaxel (Integrerad)
- Stor bränsletank på 90 liter
- Bränslematningen stängs av och rattstängningen efter vid kollision
- Breda däck, startspärr och varvräknare
- LED-varselljus integrerat i stötfångaren (integrerade)
- Halogen-halljus/-helljus
- Panoramavindruta laminerad runt om
- Tempomat
- Airbag på förar- och passagerarsidan
- Klimatanläggning förarhytt (klimatautomatik)
- Cup-holder mitt i instrumentbräda
- Kylaren extra skyddad med gallar i fordonsfronten
- Vibrationsfria, elektriskt ställbara och uppvärmda yttre speglar i långfärdsbussdesign
- Reservdelssats

Bodel

- LifeTime-Plus-bodelskonstruktion som inte drabbas av röta
- Golvjocklek: 43 mm, mellangolv: 30 mm, vägg- och taktjocklek: 34 mm
- Dubbelgolv delvis över hela vagnsbredden, genomgående belastningsbart (planlösningsberoende), dubbelgolvets höjd 30 cm
- Helisolerat, reparationsvänligt tvådelat bakparti av glasfiberförstärkt plast med energisnåla LED-bakljus
- Fordonstakpanel som tillval med integrerad markis
- Bakre garage/förvaringsutrymme med förstärkt heknedsänkning, 250 kg ytlast - beroende på modell, evt. extrautrustning
- Stort uppvärmt och upplyst bakre garage med klätt golv av stabil räfflad glasfiberförstärkt plast och surlister
-

- Stabila tvåglasramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggskyddsgardiner
- Transparent Mini-Heki-taklucka med myggskyddsgaller och mörkläggningsgardin
- Midi-Heki över uppfällbar bädd
- Förarhyttspersienner för bästa isolering och insynsskydd (integrerade)
- Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan
- Rundat kupéinsteg med trappsteg
- Extrabred bodelsdörr (70 cm) med integrerat fönster, innerklädsel, insektskyddsdörr och elektr. stängningshjälp
- Dethleffs pilotsäte SKA med höjd- och lutningsinställning, två stoppade armstöd samt integrerat nackstöd och säkerhetsbälte
- Höjdjusterbara nackstöd i bodelen i personbilsdesign
- Uppfällbar bädd, elektrisk
- Träskjutdörr med stor spegel mellan badrum och sovrum
- Stänkskydd främre
- Reparationsvänligt, tvådelat frontparti i glasfiberförstärkt plast med integrerat LED-varselljus och förkromade strålkastarpaneler

Vagnsteknik

- Gasflasklåda för 2 x 11 kg
- Kraftigt AGM-batteri 95 Ah för boutrymmet
- Elektrisk laddautomat för bostads- och startbatterierna 12 V / 18 A.
- 230 v- och 12v-uttag i garagen
- 2 USB uttag (sittgrupp och sovrum)
- Alde varmvatten värmare med automatisk avlöpsventil, lukkeventil til soverom og motorvarmeveksler
- Effektiv tryckvattenpump
- Kontrollpanel, lyx
- LED-belysning i hela fordonet
- Klädskausbelysning med LED-ljusslang
- Förtältlampa
- Jordfelsbrytare
- Färskvatten-/spillvattentank inbyggda i dubbelgolvet (isolerat område)

Kök

- Gourmetkök med 3-lågig spis, skärbräda, apotekarlådor, stora lådor, sophink och centrallåsning
- Diskho och kokytor av högkvalitativt rostfritt stål
- Stort kylskåp med separat frysack och automatiskt energival (AES)
- Vinteravtäckning till kylskåpsgallar
- Stora utdragbara lådor med högkvalitativ kullagerteknik och mjuk inskjutning
- Köksöverskåp med belyst baldakin

- LED-köksbelysning
- Hyllplan i köksöverskåpen kan justeras i höjdlöd
- Kryddbräda
- Köksfläkt (frånluft)
- Separat placeringsyta för kaffebryggare

Toalettutrymme


- Kassettoalett med vridbar sits och elektrisk spolning
- Utrustning med skåp, placeringsytor, stora speglar, halogenbelysning, mugg- och toalettpappershållare
- Toalettutrymmesdörrar i särskilt stabilt utförande med dörrvred av vanlig bostadstyp
- Rymlig dusch med plexiglasdörrar och PVC-sidovägg
- Duschgallar hur möjligt
- Smart tvättrumskoncept med 3-D-badrum, duscharmatur med wellness-funktion

Bokomfort

- Innovativa möbler i lättviktskonstruktion med tilltalande former och tvåfärgade dekorationer
- Genomgående överskåp i bakpartiet (planlösningsberoende)
- Utrymmesbesparande överskåpskoncept m. Installationskanal med mye lagringsutrymme
- Bäddar med ribbotten och komfortabel 7-zoners EROPore HRC madrass av klimatreglerande material
- Enkelbäddarna kan byggas om till en stor dubbelbädd
- Smart serveringsbord med utdragbart minibarack och rymliga förvaringsack vid ingången
- AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
- Klädska till vänster och höger bredvid Kingsize-bädden
- Klädska i hla höjden höger och vänster fram för bädden med justerbara eller uttagbara hyllar (endast 7850 EB)
- Förvaringsutrymme för Thetford reservtank i det bakre garaget
- Bekväm sittgrupp med L-del och fristående bord och panoramafönster

Invändig utrustning

- Trädekor: Noce Padano
- Bomiljö: Mioko und Antigua



Integrerad

Extra standardutrustning vid GLOBETROTTER XL Premium

- Alufälgar 16", anthracit-polerad (3-axlad)
- Viktökning till 5 400 kg
- LED framlyktor
- Luftsnullstolar SKA
- Utvändig design Premium Vit
- Heki III takfönster i sovrummet
- Centrallås via Fiat originalnyckel till ingångsdörr, förarhytt dörr och serviceluckor i bak
- Solskydd på sidorna
- Instrumentpanel med aluminium applikation
- Bakre stöd (2 styck)
- Servicelucka, vänster sida
- Förarhytt dörr vänster
- Heki III takfönster i bodel
- Elektrisk rullgardin i front (endast framrutan)
- Matta i förarhytten
- Langetterad matta
- Belysning indirekt (kök, steg vid dusch, nattbelysning)
- Klimatanläggning Truma Aventa Comfort
- Radioförberedelse m. Sound-paket
- DVD-radio moniceiver
- Backningskamera

Mervikten på den extra standardutrustningen till Globetrotter XL Premium på ca 228 kg måste läggas till vikt i körklart tillstånd.

GLOBETROTTER XL		I 7850-2	I 7850-2 EB
Längd	cm	866	866
Bredd	cm	233	233
Höjd	cm	304	304
Ståhöjd	cm	208	208
Släpvagnsvikt 12% bromsad/obromsad	kg	1800* / 750	1800* / 750
Däckdimension		225/75R 16C	225/75R 16C
Axelavstånd	cm	445/80	445/80
Bäddyta	uppfällbar bädd/alkov	200x150	200x150
	Mittgr.	-	-
	Akter	200x150	2x 200x82
	Alternativ	-	210x200/145
Bas-motor		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (hk)		96 (130)	96 (130)
Chassityp		AL-KO lågbyggd	AL-KO lågbyggd
Nettovikt	kg	4010	4010
Vikt i körklart tillstånd	kg	4345	4345
Lastförmåga	kg	1055	1055
Teknisk tillåten totalvikt	kg	5400	5400
Tillåtet antal personer vid standardmässig totalvikt		4	4
Tillåtet antal personer vid max. ökad totalvikt		4	4
Uppvärmning		ALDE WW	ALDE WW
Kylskåp / varutav frysfack	l	141 / 23	141 / 23
Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.)	l	166 (20)	166 (20)
Volymen spillvattentank	l	156	156
Vribar förar-/passagerarstol standard		Ja / Ja	Ja / Ja
Stuvningsfack standard / tillval		F 2 / -	D 2 / -
Batteri / batteriladdare	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Antal uttag	230V/12V	9 / 4	9 / 4

* Endast vid hänsyntagend till den totala släpvt på 6 t

Färgvärld

För GLOBETROTTER XL med slät plåt kan du (i vissa fall mot pristillägg) välja mellan följande:

Integrerad

Chassifärg		Påbygg slät plåt		
		Vit	Titansilver metallic	Travertin
Globetrotter XL Vit	Kod-nr.	Standard	tillval 511	tillval 1612
Globetrotter Premium XL Vit	Kod-nr.	Standard	tillval 511	tillval 1612

Observera att yttre påbyggsdelar samt tak alltid är i vit. Påbyggs-design är delvis som lackfolie.

Extrautrustning

	Mervikt (kg)	Kod-nummer	17850-2	17850-2 EB
chassi				
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 hk)	50	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (3,0 l/177 hk)	50	0	○	○
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"	0	8045	○	○
Släpvnagskoppling	35	273	○	○
Viktökning 5400 kg	25	7497	○	○
Isoleringsmatta till förarhytt ner till golvet	13	427	○	○
Isoleringsmatta till förarhytt utv. till fram- och sidorutar	9	934	○	○
Luftfjädring på bakaxel (XL I)	35	1658	○	○
Full luftfjädring på fram- och bakaxel (XL I)	85	1796	○	○
SKA säte	36	7505	○	○
Dimmstrålkastare med statisk kurvebelysning	0	7138	○	○
LED-frontbelysning	0	7152	○	○
Bakre stöd (2 styck)	6	390	○	○
Frontruta-rullgardin elektrisk	8	1782	○	○
Solavskärmning alternativ	6	1708	○	○
120 l bränsletank (Fiat)	28	1316	○	○
Automatväxellåda (6 gear)	17	11	○	○
Utvändig utrustning				
Taklucka Heki III panorama i boutrymme	12	849	○	○
Taklucka Heki extra	12	442	○	○
Taklucka Omni-Vent	1	7507	○	○
Förarhytt dörr vänster	17	935	○	○
Centrallåsning inkl. bodelsdörr och garageluckor	8	393	○	○
Kassetmarkis elektrisk	64	1645	○	○
Alarmanläggning monterad	5	322	○	○
Invändig utrustning				
Ildsläckare 2 kg	3,5	1878	○	○
Rökvarnare monterad	0,5	1891	○	○
Tresor/safe inkl. montering	12,5	323	○	○
Möbelvarianter				
Överskåpsluckor, alternativ	0	1969	○	○
Överskåp i förarhytt	0	679	○	○
Sänkt bädd	0	510	○	–
Textilutföranden				
Matta i förarhytt	3	936	○	○
Kudde/överkast paket	3	1590	○	○
Madrass dubbelbädd Watergel	4	8223	○	–
Madrass enkeltbäddar höger, Watergel	2	8225	–	○
Madrass enkeltbädd vänster Watergel	2	8224	–	○
Langetterad matta	6-9	851	○	○
Elinstallationer				
Extra bodelsbatteri 95 Ah	27	830	○	○
Indirekt belysning	2	705	○	○
Solcellanläggning (2 Siemens M50 moduler, 1 reglare SR 13, 2x60 Watt)	15	922	○	○
"Elektrik-paket 1 (2 x 95 Ah batteri, Victron Multiplus lade-/vekselrikt-kombination 1600/70, Victron PowerAssist & PowerControl, Victron kontrollpanel över bodelsdörr, Elektro-blocket EBL 101, Schaudt högspänningselektro-blocket)	63	7488	○	○
"Elektrik-paket 2, (2 x 165 Ah batteri, Victron Multiplus lade-/vekselrikt-kombination 3000/80, Victron PowerAssist & PowerControl, Victron kontrollpanel över bodelsdörr, Elektro-blocket EBL 101, Schaudt högspänningselektro-blocket)	113	7489	○	○
Gasinstallationer				
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	1	878	○	○

	Mervikt (kg)	Kod-nummer	17850-2	17850-2 EB
Vattenförsörjning/vatteninstallationer				
Ytter dusch varm/kall vatten i garagen	1	1574	☐	☐
Uppvärmning/klimatanläggning				
Webasto tillsatsvärmare	7	517	☐	☐
Varmvattenvärme i förarhytt (endast tillsammans med Alde värme - inte möjligt med matta i förarhytt)	10	6709	☐	☐
Extra pump 230V till ALDE värme	1	314	☐	☐
Betjäning av ALDE värme med smartphone app	0	7512	☐	☐
Klimatanläggning på taket, Truma Aventa Comfort	34	609	☐	☐
Kök				
Kylskåp stort med ugn (TEC tower)	20	290	☐	☐
Toalettutrymme				
Keramiktoalett	25	7243	☐	☐
Kvarnartoalett med fäkalietank	ffr.	1625	☐	☐
Multimediasystemer				
Platt bildskärm 22"	4	1799	☐	☐
Platt bildskärm 22", extra	4	7490	☐	☐
Extra hållare till platt bildskärm	3	1809	☐	☐
Kabel till audio, video (navigation till TV-skåp)	2	1945	☐	☐
Kabelförberedelse för backningskamera	2	277	☐	☐
Förberedd för radio med Jehnert Sound-paket	3,5	659	☐	☐
DVD-radio tuner, moniceiver	3	1644	☐	☐
Radio/CD tuner (endast med radioförberedelse, kod 659)	2	1639	☐	☐
Soundsystem Plus	ffr.	8082	☐	☐
SAT parabol antenn Flatsat Easy 85	21	7671	☐	☐
SAT parabolantenn Flat Easy 85 Twin	15	1637	☐	☐
Navigationsmodul Caratec (endast m. moniceiver)	2	1643	☐	☐
Top View 360° (inkl. monitor i instrumentpanel)	6	7173	☐	☐
Backningskamera Waeco (infällt i hekkvägg, bildvisning på moniceiver)	5	7636	☐	☐

Globetrotter XL I

Utrustningsvariant - Made for Sweden



Allt detta är inklusiv i priset:

STANDARD - utrustning:

- + 3,0 l motor - 177 hk maxi chassi - 5.400 kg
- + TEC-Tower
- + Markis elektrisk
- + Alde 230 V cirkulationspump
- + Kudde/överkast paket
- + Aluminiumsfälgar
- + 2:a hållare till platt bildskärm
- + Stänkskydd framme
- + Duschgallar (trågaller till duschgolvet)
- + Hållare till platt bildskärm
- + Vinteravtäckning kylskåpsgaller
- + TRAVEL PAKET - innehåll:
 - Instrumentbräda med alu-applikationer
 - Bakre stöd (2 styck)
 - Extra servicelucka
 - Förrarhytt dörr vänster sida
 - Heki III taklucka
 - Matta förrarhytt
 - Langetterad matta
 - Indirekt belysning
 - Klimatanläggning Truma Aventa Comfort
 - Radioförberedelse m. Sound-paket
 - DVD-Radio moniceiver
 - Backningskamera (enkeltkamera) till moniceiver



OVANSTÅENDE UTRUSTNING INGÅR INTE I BASIS-EGENVIKT!

Vikttillägg i förhållande till basis-egenvikt (Fabrikstoleranse $\pm 5\%$):

	I-modell
Master Class 2 Alde	ca. 280 kg



Globetrotter XL I Premium

Utrustningsvariant - Made for Sweden



Allt detta är inklusiv i priset:

STANDARD - utrustning:

- + 3,0 l motor - 177 hk maxi chassi - 5.400 kg
- + TEC-Tower
- + Markis elektrisk
- + Alde 230 V cirkulationspump
- + Kudde/överkast paket
- + 2:e hållare till platt bildskärm
- + Stänkskydd framme
- + Duschgallar (trågaller till duschgolvet)
- + Hållare till platt bildskärm
- + Vinteravtäckning kylskåpsgaller

+ PREMIUM PAKET - innehåll:

- Alufälgar antracit-polerad
- LED framlyktor
- Luftsnurrsäten SKA
- Utvändigt design Premium
- Heki III taklucka i sovrummet
- Centrallåsning
- Solskärm alternativ
- Instrumentbräda med alu-applikationer
- Bakre stöd (2 styck)
- Extra servicelucka
- Förarhytt dörr vänster sida
- Heki III taklucka
- Elektrisk jalousi på vindrutan
- Matta förarhytt
- Langetterad matta
- Indirekt belysning
- Klimatanläggning Truma Aventa Comfort
- Radioförberedelse m. Sound-paket
- DVD-Radio moniceiver
- Backningskamera (enkeltkamera) till moniceiver



OVANSTÅENDE UTRUSTNING INGÅR INTE I BASIS-EGENVIKT!

Vikttillägg i förhållande till basis-egenvikt (Fabrikstoleranse $\pm 5\%$):

	I-modell
Master Class 2 Alde	ca. 375 kg



Globetrotter XXL



Alkov

Den stora lyxen

Med sin biffiga Iveco chassi står Globetrotter XXL Alkov som ingen annan för storlek, kvalitet och robusthet! Dess maximala dragkapacitet på 3,5 ton gör den här den perfekta arbetshästen.

Marknadsförs i Sverige som Master Class Alde – se sida 16.

Kännetecken*

Tillåten totalvikt	6.700 – 7.200 kg
Totallängd	885 cm
Total bredd	235 cm
Fordonshöjd	345 cm
Chassi	Ledchassi
Sovplatser	6 – 7
Bas-motor	3,0 JTD
	125 (170) kW (hk)

* Max.-värde delvist inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillval mot merpris.



inte
A 9000-2 K



Globetrotter XXL mervärde

- + Maximalt utrymme och sovkomfort: sova- och sittplatser för upp till 7 personer är möjliga (delvist tillval)
- + Släpvagnsvikt på upp till 3,5 ton
- + Iveco chassi med bakhjulsdrift, dubbla däck och olika förarassistentsystem
- + Uppvärmd dubbelgolv med 356 mm höjd för frost-säker montage av rör och vattentankar

Standardutrustning

Chassis/grundfordon

- Iveco Daily 65 C 17, JTD (125 kW/170 hk)
- Dieselpartikelfilter (DPF) (avgasnorm Euro 5+)
- Bakhjulsdrift med tvillingdäck
- Stålfälgar 16"
- ABS/ASR (elektroniskt reglerade låsningsfria bromsar/antispinnkontroll)
- Elektronisk bromslastfördelning (EBF)
- Hydraulisk bromsassistent
- Differentialspärr för drivaxeln
- Förstärkt spiralfjäder framaxel (Integrerad)
- Stor bränsletank på 90 liter
- Dekorerade navkapslar
- Tempomat
- Airbag på förar- och passagerarsidan
- Klimatanläggning förarhytt (klimatautomatik)
- Elektriskt ställbara och uppvärmda ytterspeglar
- Reservdelssats

Bodel

- LifeTime-Plus-bodelskonstruktion som inte drabbas av röta
- Golvtjocklek: 43 mm: Mellangolv: 20 mm, vägg- och taktjocklek: 45 mm
- Förvaringsutrymme i dubbelgolvet, huvudsakligen genomgående belastningsbart, dubbelgolvet höjd: 360 mm
- Hög bakljusramp med energisnåla LED-bakljus och modernt takräcke
- Bakre garage/förvaringsutrymme med förstärkt heknedssänkning, 250 kg ytlast - beroende på modell, evt. extrautrustning
- Stort uppvärmt och upplyst bakre garage med klätt golv av stabil räfflad glasfiberförstärkt plast och surlister
- Stabila tvåglasramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggskyddsgardiner
- Alkovfönster på höger sida
- Taklucka i matt plexiglas med myggskyddsgaller.
- Transparent Mini-Heki-taklucka med myggskyddsgaller och mörkläggningsgardin
- Rundat 3-stegs kupéinsteg med bekväm trappstegshöjd
- Förar- och passagerarsäte i lyxutförande, justerbara i 3 lägen och hydrauliskt fjädrade
- Höjjusterbara nackstöd i bodelen i personbilsdesign
- Alkovbädd uppfällbar
- Träskjutdörr mellan förarhytten och bodelen (låsbar)

Vagnsteknik

- Gasflasklåda med lätt utdragbar vagn för enkelt byte av gasflaskor (2 x 11 kg)
- Kraftigt AGM-batteri 165 Ah för boutrymmet
- Elektrisk laddautomat för bostads- och startbatterierna 12 V / 18 A.
- 230 v- och 12v-uttag i garagen
- Alde varmvatten värmare med automatisk avlöpsventil, lukkeventil til soverom og motorvarmeveksler
- Effektiv tryckvattenpump
- Kontrollpanel, lyx
- LED-belysning i hela fordonet
- Klädsåpbelysning med LED-ljusslang
- Förtätlampa
- Jordfelsbrytare
- Färskvatten-/spillvattentank inbyggda i dubbelgolvet (isolerat område)

Kök

- Gourmetkök med 3-lågig spis, skärbräda, apotekarlådor, stora lådor, sophink och centrallåsning
- Diskho och kokytor av högkvalitativt rostfritt stål
- Stort kylskåp med separat frysack och automatiskt energival (AES)
- Vinteravtäckning till kylskåpsgallar
- Stora utdragbara lådor med högkvalitativ kullagerteknik och mjuk inskjutning
- LED-köksbelysning
- Hyllplan i köksöverskåpen kan justeras i höjddled
- Separat placeringsyta för kaffebyggare

Toalettutrymme

- Kassettoalett med vridbar sits och elektrisk spolning
- Utrustning med skåp, placeringsytor, stora speglar, halogenbelysning, mugg- och toalettpappershållare
- Toalettutrymmesdörrar i särskilt stabilt utförande med dörrvred av vanlig bostadstyp
- Fasta duschväggar och vattentäta plastväggar i den separata duschen
- Duschgallar hur möjligt
- Högkvalitativ möbelinebredning i trädesign med kromfärgad reling och robust tvättställ
- Smart tvättrumskoncept med 3-D-badrum, duscharmatur med wellness-funktion


Bokomfort

- Högkvalitativ möbelinebredning av massiv plywood och möbelluckor av MDF (mellantjock fiberplatta)
- Genomgående överskåp i bakpartiet (planlösningsberoende)
- Bäddar med ribbotten och komfortabel 7-zoners EROpore HRC madrass av klimatreglerande material
- Alkov bädd m.ribbotten med7-zoners EvoPore HRC madrass av klimatreglerande material
- Enkelbäddarna med justerbar huvuddel kan byggas om till en stor dubbelbädd
- Barnbäddar och alkov med fallskydd och stega
- Våningssängarna tål upp till 100 kg
- Glasskåp med plexiglasbotten och rundad plexiglasdörr (inte möjligt vid tillvalg TEC-Tower)
- Skoskåp vid ingången
- AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
- Tyggarderob (planlösningsberoende)
- Klädsåp med praktiska tvättplaggssack upptill
- Fack för smutstvätt som kan vikas i det bakre garaget (ej vid A 9000-2)
- Förvaringsutrymme för Thetford reservtank i det bakre garaget
- Sittgrupp kan byggas om till rund sittgrupp över hela vagnsbredden
- Matta i förarhytten

Invändig utrustning

- Trädekor: Noce Padano
- Bomiljö: Solana und Namib

Alkov



GLOBETROTTER XXL		A 9000-2	A 9000-2 K	A 9800-2
Längd	cm	885	885	885
Bredd	cm	235	235	235
Höjd	cm	345	345	345
Ståhöjd	cm	211	211	211
Släpvningsvikt 12% bromsad/obromsad	kg	3500* / 750	3500* / 750	3500* / 750
Däckdimension		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Axelavstånd	cm	475	475	475
Bäddyta uppfällbar bädd/alkov	cm	215x150	215x150	215x150
Mittgr.	cm	200x130x215	200/130x215	200/130x215
Akter	cm	2x 200x80	2x 200x80	200x150
Alternativ	cm	200x200/190	200/165x200/115	-
Bas-motor		3,0 JTD	3,0 JTD	3,0 JTD
kW (hk)		125 (170)	125 (170)	125 (170)
Chassityp		Ledchassi	Ledchassi	Ledchassi
Nettovikt	kg	4770	4770	4770
Vikt i köklar tillstånd	kg	5180	5180	5180
Lastförmåga	kg	1520	1520	1520
Teknisk tillåten totalvikt	kg	6700	6700	6700
Tillåtet antal personer vid standardmässig totalvikt		4 (6/7)	4 (6/7)	4 (6/7)
Tillåtet antal personer vid max. ökad totalvikt		7**	7**	7**
Uppvärmning		ALDE WW	ALDE WW	ALDE WW
Kylskåp / varutav frysfack	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.)	l	230 (20)	230 (20)	230 (20)
Volymen spillvattentank	l	222	222	222
Stuvningsfack standard / tillval		D 2 / -	- / -	C 2 / -
Vribar förar-/passagerarstol standard		Nej / Nej	Nej / Nej	Nej / Nej
Batteri / batteriladdare	Ah/A	165 / 18	165 / 18	165 / 18
Antal uttag	230V/12V	6 / 3	6 / 3	6 / 3

* Endast vid hänsyntagend till den totala släpvtikt på 10,2 t

** Endast tillsammans med extrautrustning "Dubbelsittbänk i förarhytt" och säkerhetspaket

Extrautrustning

	Mervikt (kg)	Kod-nummer	A 9000-Z	A 9000-Z K	A 9800-Z
chassi					
IV New Daily 205 hk FHL, 65C21 E5+	0	7560	○	○	○
Navkapslar	2	536	○	○	○
Släpvnagskoppling (XXL)	35	273	○	○	○
Viktökning 7200 kg Iveco chassi	0	1636	○	○	○
3-punkts säkerhetsbälte mot körriktningen	15	561	○	○	○
Dubbelt sittbänk i förarhytt (Iveco)	10	7741	○	○	○
Isoleringsmatta till förarhytt utv. till fram- och sidorutar	9	934	○	○	○
Lufftjädring (Iveco)	30	41	○	○	○
Bakre stöd (XXL)	6	390	○	○	○
Automatväxellåda	17	7706	○	○	○
Utvändig utrustning					
Takreling - tillbehör: tvärstag och steg till takreling vid hög bakljusramp (obs på andra takpåbyggnad)	16	1754	○	○	○
Taklucka Midi Heki	8	246	○	○	○
Taklucka Heki III panorama i boutrymme	12	849	○	○	○
Baldakin till Heki m. belysning	3	605	○	○	○
Taklucka Heki extra (XXL)	12	442	○	○	○
Kassetmarkis elektrisk	64	1645	○	○	○
Adkomst till förvaringsutrymme inne bak	17	1732	○	○	○
Invändig utrustning					
Hyllsystem i garage i aluminium	5	1979	○	○	○
Cykelhållare till 2 cyklar vid garage i bak	5	1930	○	○	○
Ildsläckare 2 kg	3,5	1878	○	○	○
Rökvarnare monterad	0,5	1891	○	○	○
Tresor/safe inkl. montering	12,5	323	○	○	○
Textilutföranden					
Kudde/överkast paket	3	1590	○	○	○
Madrass dubbelbädd Watergel	4	8223	-	-	○
Madrass enkeltbäddar höger, Watergel	2	8225	○	○	-
Madrass enkeltbädd vänster Watergel	2	8224	○	○	-
Langetterad matta	6-9	851	○	○	○
Elinstallationer					
Indirekt belysning	2	705	○	○	○
Solcellanläggning (2 Siemens M50 moduler, 1 reglare SR 13, 2x60 Watt)	15	922	○	○	○
"Elektrik-paket 2, (2 x 165 Ah batteri, Victron Multiplus lade-/vekselrikt-kombination 3000/80, Victron PowerAssist & PowerControl, Victron kontrolpanel över bodelsdörr, Elektro-blocket EBL 101, Schaudt högspänningselektro-blocket)	113	7489	○	○	○
Gasinstallationer					
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	1	878	○	○	○
Vattenförsörjning/vatteninstallationer					
Ytre dusch kallvatten	1	793	○	○	○
Uppvärmning/klimatenläggning					
Webasto tillsatsvärmare	7	517	○	○	○
Extra pump 230V till ALDE värme	1	314	○	○	○
Alkovbädd elektrisk uppvärmd	3	1740	○	○	○
Klimatanläggning på taket, Truma Aventa Comfort	34	609	○	○	○
Kök					
Kylskåp stort med ugn (TEC tower)	20	290	○	○	○
Ugn	17	719	○	○	○
Toalettutrymme					
Keramikolett	25	7243	○	○	○
Kvarnartolett med fäkalietank	ffr.	1625	○	○	○
Extra Thetford-behållare	3	502	○	○	○

	Mervikt (kg)	Kod-nummer	A 9000-Z	A 9000-Z K	A 9800-Z
Multimediasystemeer					
Platt bildskärm 22"	4	1799	☐	☐	☐
Platt bildskärm 22", extra	4	7490	☐	☐	☐
Extra hållare till platt bildskärm	3	1809	☐	☐	☐
Förberedd för radio med Jehnert Sound-paket	3,5	659	☐	☐	☐
DVD-radio tuner, moniceiver	3	1644	☐	☐	☐
Radio/CD tuner (endast med radioförberedelse, kod 659)	2	1639	☐	☐	☐
SAT parabol antenn Flatsat Easy 85	21	7671	☐	☐	☐
SAT parabolantenn Flat Easy 85 Twin	15	1637	☐	☐	☐
Navigationsmodul Caratec (endast m. moniceiver)	2	1643	☐	☐	☐
Backningskamera Caratec enkelt i färg utan monitor	2	1642	☐	☐	☐
Backningskamera Caratec Twin - i färg - utan monitor	2	1641	☐	☐	☐
Färgmonitor till backningskamera	2	1640	☐	☐	☐

Globetrotter XXL A

Utrustningsvariant - Made for Sweden



Allt detta är inklusiv i priset:

STANDARD - utrustning:

- + Iveco - 170 hk - 6.500 kg
- + TEC-Tower
- + Markis elektrisk
- + Alde 230 V cirkulationspump
- + Kudde/överkast paket
- + Duschgallar (trågaller till duschgolvet)
- + Hållare till platt bildskärm
- + Vinteravtäckning kylskåpsgaller
- + TRAVEL PAKET - innehåll:
 - Bakre stöd (2 styck)
 - 2:a servicelucka
 - Heki III taklucka
 - Langetterad matta
 - Indirekt belysning
 - Klimatanläggning Truma Aventa Comfort
 - Radioförberedelse m. Sound-paket
 - DVD-Radio moniceiver
 - Backningskamera (enkeltkamera) till moniceiver
 - Navkapslar krom



OVANSTÅENDE UTRUSTNING INGÅR INTE I BASIS-EGENVIKT!

Vikttillägg i förhållande till basis-egenvikt (Fabrikstoleranse $\pm 5\%$):

	A-modell
Master Class 2 Alde	ca. 210 kg







Allmänna anvisningar

Massa i körklart skick enligt EG-direktiv 92/21 och EN 1646-2 innefattar fordons tomma vikt (fordonsvikten inkl. förare och till 90% fylld bränsletank) och följande grundutrustning: fylld vattentank (med reducerad vattentankvolym under färd, se tekn. data), en gasflaska som är fylld 100 %, samt en kabelvin-
da.

Den tekniskt tillåtna totalmassan och axellasterna får inte överskridas av personlig utrustning, passagerare eller extrautrustning. För information anger vi även fordonets nettovikt. Detta är fordonets vikt i standardutförande utan bränsle och andra vätskor, specialtillbehör samt personer.

Montering av specialtillbehör kan innebära att tillåten lastvikt och eventuellt även antal tillåtna passagerare minskas. **Om du beställer specialtillbehör och/eller resar med flera personer, rekommenderas ev. viktökning till fordonet!** Din Dethleffs återförsäljare ger dig gärna råd.

Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de gällande på tryck-tidpunkten och enligt de europeiske homologationsbestämmelser. Alla vikter är ungefärliga. Fabrikstolerans (+/- 5%) är möjligt och tillåten. Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande samt eventuella fel.

Tekniska specifikationer 1/2016 är gällande från 15.08.2015. Priser – se separata prislistor. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriksmontering hos Dethleffs i Isny på nya husbilar. Förbehåll görs för prisändringar. Med dessa tekniska specifikationer/prislista är alla tidigare versioner inte gällande.

Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa pris-skillnader kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och mervärdesskatt, samt de olika landernas nationella krav på standardutrustning.

Dethleffs Danmark / Norge / Sverige
Caravan Nord ApS · Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 Vejle
www.dethleffs.se · cn@dethleffs.dk

Dethleffs Club of Sweden
www.dethleffsclub.se

Dethleffs
En vän i familjen