



Husbilar 2020

Lyxklass

Teknisk data | Utrustning | Utrustningspriser

Dethleffs
En vän i familjen

Dethleffs pluspunkter – symbolförklaring

Dethleffs husbilar har en mängd smarta lösningar och bekväm utrustning som standard. Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar på fordonssidorna. Närmare information och förklaringar hittar du även på www.dethleffs.se

Plus för familjen



Håll dig kall! Extra stort kylskåp med en volym på sammanlagt minst 141 liter och frysack.



Håll dig kall! Extra stort kylskåp med en volym på sammanlagt minst 190 liter och frysack.



Familjevänlig: Minst fyra fasta sängar utan ombyggnad av sittgruppen.

Plus för komforten



Ergonomi: Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering, inbyggda nackstöd och brasidstöd.



Välkomnande: 70 cm bred XXL-ingångsdörr.



Elegant svängt kök med högeffektiva brännare och Maxi-lådor med centrallås.



Sov Gott: Fasta sängar med 7-zons premiumdrassar på ergonomiska ribbottnar i trä.



Lägg upp fötterna: Bekväm L-sittgrupp med fristående bord.



Rörelsefrihet: Det separata duschrummet och tvättutrymmet bildar tillsammans ett rymligt badrum.



Lätt instigning: Tack vare nedsänkt ingångstrappsteg.

Plus för utrustningen



Vinterspecialist! Utmärkt vinteranpassad tack vare påkostad dubbelgolvs konstruktion.



Vinteranpassad: Uppvämt dubbelgolv med frostsäker vatteninstallation och extra förvaringsutrymme.



För ett hälsosamt rumsklimat: Optimal bakre ventilation av överskåpen förhindrar att kondensvatten bildas.



Förvaringskung: Extra högt bakre garage, delvis lämpligt för elcykel, tack vare Dethleffs sänkta bakdel.



Mer effekt: 95 Ah-batteri med AGM-teknik för högre kapacitet, längre livslängd och kortare uppladdningstid.



Mer effekt: 150 Ah-batteri med AGM-teknik för högre kapacitet, längre livslängd och kortare uppladdningstid.

Plus för säkerheten



Mer säkerhet: Elektroniskt stabilitetsprogram inkl. viktiga förarassistanssystem (ASR, Hill Holder, HBA, Roll-over mitigation).



Säker på vägen: Lågbyggt, bredspårigt chassi för säkra och dynamiska köregenskaper.



Väl skyddad: Motståndskraftigt, glasfiberförstärkt (GFK) tak som skyddar mot hagel.

Plus för livslängden



Träfri bodelskonstruktion som inte drabbas av röta – med glasfiberklätt undergolv, tak och bakparti

Chassi-utrustning

I modellår 2020 bygger Dethleffs sina husbilar på två olika chassi: Fiat och Iveco. De följande chassi-utrustningar finns som standard i alla Dethleffs fordon med den beträffande chassitypen oberoende av modellserie. Ytterligare standardutrustning som är modellberoende finner ni under respektive serie



Fiat chassi

Globetrotter XL

- Framhjulsdraft
- Stålfälgar 16"
- Fix & Go Kit (däckpumpningssats)
- ABS/EBD (antiblockeringssystem/elektronisk bromskraftfördelning)
- ESP (elektronisk stabilitetskontroll)
- ASR (antispinnkontroll)
- Hill Holder (hindrar tillbakarullning uppför)
- Hill Descent Control (hindrar ökad hastighet nedför)
- Bränslematningen stängs av och rattstängen ger efter vid kollision
- Startspärr och varvtalsräknare
- Varselljus integrerade i standardstrålkastare
- Förarairbag
- Elektrisk fönsterhiss (vid I-modeller endast tillsammans med förarhyttsdörr)
- Reparationssats till däck
- Vid automatväxellåda och 160 / 180 hk (båda tilval) inkl. ladebooster

Iveco Daily chassi



Globetrotter XXL

- Bakhjulsdraft med tvillingshjul
- Stålfälgar 16"
- Reservhjul monterat under fordonets bakdel
- ABS/EBD (antiblockeringssystem/elektronisk bromskraftfördelning)
- ASR (antispinnkontroll)
- Hill Holder (hindrar tillbakarullning uppför)
- Hydraulisk bromsassistent
- Skivbromsar
- Stor 90 liter bränsletank
- Startspärr och varvtalsräckre
- Varselljus integrerade i standardstrålkastare
- Dimstrålkastare med statisk kurveljus
- Förarairbag
- Passagerarairbag
- Klimatanläggning i förarhytt (automatisk)
- Hylla (A4-storlek) på instrumentpanelen inkl. 2x USB + Aux-In
- Elektrisk fönsterhiss
- Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterspeglar
- Hydraulisk fjädrade pilotsäten
- Sättesvärme förarhytt
- Förar- och passagerarsäte i lyxutförelse, justerbara i 3 riktningar och hydrauliskt fjädrade
- Reparationssats till däck
- Navkapslar
- Generator 220 Ah




Innehåll

2	Dethleffs pluspunkter			
3	Chassi-utrustning			
5	Innehåll			
6 – 13	Globetrotter XL	-	Integrerad	-
14 – 20	Globetrotter XXL	-	-	Alkov
21	Master Class			
22	Allmänna anvisningar			

Priser på husbilar - se separat prislista

Globetrotter XL



Kännetecken*

Tillåten totalvikt	5.000 kg
Totallängd	872 cm
Total bredd	233 cm
Fordonshöjd	304 cm
Chassi	Fiat AL-KO lågchassi 3-axlad
Sittplatser	4
Bas-motor	2,3 MJET MAXI
	103 (140) kW (hk)

* Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillval mot extrakostnad.

Pluspunkter med Globetrotter XL I



- + Lågbyggt, bredspårigt chassi
- + Ergonomiska SKA-pilotsäten (luftsnuurstolar finns som tillval)
- + Stor sittgrupp med panoramafönster på sidorna
- + Extra bred bodelsdörr (70 cm) med elektrisk stängningshjälp och dubbellåsning
- + Vattenburen värme med värmeväxlare för motorförvärmning
- + Uppvämt dubbelgolv med frostsäkrade vatteninstallationer



Tillval



Alternativt



Standard



Standardutrustning

Chassi (i tillägg till basutrustningen - se sida 3)

- Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)
- Airbag på förar- och passagerarsidan
- Fjärrkontroll via ratten
- Klimatanläggning förarhytt (klimatautomatik)
- Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten
- Mugghållare mitt i instrumentbräda
- Tempomat/farthållare

Bodel

- Golv: 43 mm, mellangolv: 20 mm, sidovägg: 34 mm, tak: 35 mm
- Takpanel som tillval med integrerad markis
- Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering
- Dubbelgolv, delvist lastbart i hela fordonets bredd, dubbelgolvshöjd 300 mm
- Elektrisk taksäng
- Bakljusramp: 3. bromsljus, LED-baklampor, dynamiska blinkers, del av den fullisolerade GFK-bakdel
- Bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (250 kg ytlast) uppvärmd, med lastskenor, LED-ljus i hela fordonets bredd, 1x 230 V eluttag, GFK golvbelägg, enhands-användning, väggar tyggklädda
- Ingångsdörr: 70 cm, myggnätsdörr, förtätlampa
- Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
- Panorama-taklucka 70x50 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen
- Stabila tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnätgardiner
- Förarhyttspersienner för bästa isolering och insynsskydd
- Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan

Teknik

- Gasolutrymme för 2 x 11 Kg
- Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
- LED-belysning i hela fordonet
- Baldakin med spotlights över bodelsdörren
- Färs- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)
- Vattenburen värme med automatisk avloppsventil, spärrventil till sovavdelning och motorvärmväxlare
- EBL med överspänningsskydd

Kök

- Stort kylskåp med separat frysack och automatiskt energival (AES)
- MultiFlex skensystem
- Gourmet-kök: 3-lågig spis, rymliga lådor med softclose, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås
- Köksöverskåp med belyst baldakin
- Köksfläkt (frånluft)

Toalettutrymme


- Duschgallar
- Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettappershållare

Boendekomfort

- Stor spegel
- Fasta sängar och taksängar med trälamellbotten och 7-zons madrasser i klimatreglerande material
- AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
- Garderob till vänster och höger bredvid kingsizesängen
- Boutrymme utan nivåskillnader
- Genomgående överskåp i bakpartiet (vid I 7850-2 EB)
- Enkelsängarna kan byggas om till en stor dubbelsäng
- Breddade sitslådor, vikbara med förvaringsmöjlighet
- Garderob i hela fordonets höjd höger och vänster bredvid enkelsängar med justerbar eller uttagbar mellangolv (vid I 7850-2 EB)

Invändig utrustning

- Trädekor Almeria Ash White med tygkombination Platinum eller Bozen



Globetrotter XL Integrerad

Extra standardutrustning vid GLOBETROTTER XL Premium

- Alufälgar 16", anthracit-polerad (3-axlad)
- LED framlyktor
- Luftsprinklar SKA
- Utvändig design Premium Vit
- Heki III taklucka i sovrummet
- Centrallås via Fiat originalnyckel till ingångsdörr, förarhytt dörr och serviceluckor i bak
- Solskydd på sidorna
- Instrumentpanel med aluminium applikation
- Stödben bak (2 styck)
- Förarhytt dörr vänster
- Heki III taklucka i bodel
- Elektrisk rullgardin i front (endast framrutan)
- Matta i förarhytten
- Langetterad matta
- Belysning indirekt (kök, steg vid dusch, nattbelysning)
- Duocontrol CS gasolreglare, omvandlarenläggning
- Takmonterad AC
- Radioförberedelse m. Sound-paket
- Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator
- Backkamera

Mervikten på den extra standardutrustningen till Globetrotter XL Premium på ca 180 kg måste läggas till vikt i körklart tillstånd.

GLOBETROTTER XL	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Chassityp	Fiat AL-KO lågchassi 3-axlad	Fiat AL-KO lågchassi 3-axlad
Dieseltank / AdBlue Tank	l 90 / 19	90 / 19
Utsläppsklass	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Längd	cm 872	872
Bredd	cm 233	233
Höjd	cm 304	304
Ståhöjd	cm 208	208
Släpvningsvikt 12% bromsad/obromsad	kg 1800 ¹ / 750	1800 ¹ / 750
Däckdimension	225/75R 16C	225/75R 16C
Axelavstånd	cm 445/80	445/80
Bäddmått taksäng/alkov	cm 200x150	200x150
Mittgr.	cm -	-
Bak	cm 200x150	2x 200x82
Alternativ	cm -	210x200/145
Sovplatser max.	4	4
Bas-motor	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Nettovikt	kg 3840	3840
Vikt i körklart skick	kg 4030	4030
Lastförmåga	kg 970	970
Tekniskt tillåten totalvikt	kg 5000	5000
Tillåtet antal personer vid standardmässig totalvikt	4	4
Tillåtet antal personer vid max. ökad totalvikt	4	4
Värmesystem	Vattenburen	Vattenburen
Kylskåpsvolym / varav frysfack	l 190 / 35	190 / 35
Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.)	l 166 (20)	166 (20)
Volym spillvattentank	l 156	156
Markislängd	m 6,0	6,0
Mått servicelucka höger standard/max.	cm 105x120 / 105x85	105x120 / -
Mått servicelucka vänster standard/max.	cm 105x120 / 105x85	105x120 / -
Batteri / batteriladdare	Ah/A 95 / 18	95 / 18
Antal uttag	230V/12V/USB 9 / 2 / 2	9 / 2 / 2

¹ Observera att dragvikten max. får vara 6 t (husbil och släpvagn)

Paket

Travel paket XLi (kod 7627 - inkl. i Master Class)

ca 108 kg

Paketinnehåll	Integrerad
Stödben bak (2 styck)	✓
Förardörr vänster	✓
Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme	✓
Langetterade mattor	✓
Indirekt belysning	✓
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashesensor och defroster EisEx (vikt inkl. 11 kg alu-gasflask till tillval)	✓
Takmonterad AC	✓
Radioförberedelse med Sound- paket	✓
Backkamera (endast i kombination med "Dethleffs Naviceiver", kod 9582)	✓
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färdator	✓
Paketpris	81.300,-

Elektrik paket II (kod 7489)

ca 114 kg

Paketinnehåll	Integrerad
"Elektronik-paket 2, (2 x 150 Ah batteri, Victron Multiplus laddare/ inverter 3000/80, Victron PowerAssist & PowerControl, Victron kontrolpanel över bodelsdörr, elektro-block EBL 111, högspänningselektro- blocket)	✓
Paketpris	61.300,-

Elektrik paket I (kod 7488)

ca 64 kg

Paketinnehåll	Integrerad
"Elektronik-paket 1 (2 x 95 Ah batteri, Victron Multiplus laddare/ inverter 1600/70, Victron PowerAssist & PowerControl, Victron kontrolpanel över bodelsdörr, elektro-block EBL 111, högspänningselektro- blocket)	✓
Paketpris	35.000,-

✓ inkluderad ● standardutrustning – inte inkluderad

Färgval

För GLOBETROTTER XL med slät plåt kan du (i vissa fall mot pristillägg) välja mellan följande:

Integrerad

Chassifärg		Påbyggnad slätplåt		
		Vit	Titansilver metallic	Travertin
Globetrotter XL Vit	Kod-nr.	Standard	23.900,- 511	23.900,- 1612
Globetrotter Premium XL Vit	Kod-nr.	Standard	55.000,- 511	55.000,- 1612

Observera att yttre påbyggnadsdelar samt tak alltid är vita. Påbyggnadsdesignen är delvis folierat.

Extrautrustning

	Pris SEK (inkl. moms)	Mervikt (kg)	Kod-nummer	17850-2 DBM	17850-2 EB
Chassi					
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 hk) inkl. Start-Stop-Funktion - se separat prislista	ffr.	0	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 hk) inkl. Start-Stop-Funktion - se separat prislista	ffr.	ffr.	0	○	○
9-växel Wandler-automatväxellåda (möjligt från 140 hk, vid 140 hk motor extrakostnad för Start-Stop-funktion)	41.500,-	ffr.	10736	○	○
Alufälgar Dethleffs 16"	19.135,-	0	8045	○	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt)	16.024,-	35	273	○	○
Hydrauliska stödben med automatisk nivåregulering	91.296,-	ffr.	9663	○	○
Luftfjädring på bakaxel	68.080,-	35	1658	○	○
Luftfjädring på fram- och bakaxel	138.804,-	85	1796	○	○
Utvändig utrustning					
Kassetmarkis Omnistor 6 m, elektrisk	28.350,-	64	519	○	○
Larm monterat (till dörrar med centrallåsning)	6.690,-	4	322	○	○
Ventilation i taket (monterad i genomgång till duschrum)	3.339,-	1	7507	○	○
Invändig utrustning					
Brandsläckare 2 kg	1.663,-	4	1878	○	○
Brandvarnare monterad	1.185,-	1	1891	○	○
Säkerhetsskåp, monterat	2.262,-	13	323	○	○
Möbelvarianter					
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	6.450,-	0	679	○	○
Alternativa överskåpsluckor	13.152,-	0	1969	○	○
Textilutföranden					
Meran, äkta skinn	48.095,-	12	9543	○	○
Elektro-installation					
Extra bodelsbatteri 95 Ah	3.937,-	27	830	○	○
Solcellanläggning (2 x 60 Watt)	22.246,-	15	922	○	○
Gas-installation					
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	2.381,-	1	878	○	○
Vattenförsörjning / -installation					
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	2.740,-	1	1574	○	○
Värme / klimatanläggning					
Vattenburen värme i förarhytt (endast möjligt i kombination med vattenburen värme - inte möjligt i kombination med mattor i förarhytt)	6.690,-	10	6709	○	○
Styrning av vattenburen värme via smartphone-app	8.604,-	0	7512	○	○
Toalettutrymme					
Keramiktoalett	2.142,-	25	7243	○	○
Toalett-ventilation via taket	5.612,-	2	1681	○	○
Kvarntoalett med fäkalietank	29.905,-	22	1625	○	○
Multimediasystem					
SAT parabolantenn Flat Easy 85 Twin	41.992,-	15	1637	○	○
TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)	9.322,-	4	1799	○	○
Top View 360° kamera (endast i komb. med "Dethleffs Naviceiver", kod 9582))	24.640,-	6	7173	○	○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)	9.322,-	4	7490	○	○
Soundpaket Plus	27.991,-	8	8082	○	○

Oberservera att enstaka tillvalsutrustning ingår i pris i Master Class - se översikten bak i de tekniska data.

Globetrotter XL I

Utrustningsvariant - Master Class 2

Extrautrustning inkl. i grundpriset:

- + Sängöverkast
- + Stänkskydd fram
- + Kylskåp med integrerad ugn och grill
- + Vinterluckor till kylskåpsgaller

Extrautrustning - inkl. i priset för Master Class 2:

- + 2,3 l motor - 180 hk maxi
- + Alufälgar
- + 2:a TV-fäste
- + Markis elektrisk
- + TRAVEL PAKET - innehåll:
 - Stödben bak (2 styck)
 - Förardörr vänster sida
 - Panoramataklucka i boutrymme
 - Langetterad matta
 - Belysning indirekt
 - Duocontrol CS gasregulering, krocksensor
 - Takmonterad AC
 - Radioförberedelse m. Sound-paket
 - Dethleffs Naviceiver
 - Backkamera



OVANSTÅENDE UTRUSTNING INGÅR INTE I GRUND-TJÄNSTEVIKT!

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%):

	Vattenburen värme
I - modell	200 kg

Globetrotter XL I Premium

Utrustningsvariant - Master Class 2

Extrautrustning inkl. i grundpriset:

- + Sängöverkast
- + Stänkskydd fram
- + Kylskåp med integrerad ugn och grill
- + Vinterluckor till kylskåpsgaller

Extrautrustning - inkl. i priset för Master Class 2:

- + 2,3 l motor - 180 hk maxi
- + 2:a TV-fäste
- + Markis elektrisk
- + PREMIUM PAKET - innehåll:
 - Alufälgar 16"
 - LED framlyktor
 - Vridbara, luftfjädrade stolar
 - Utvändig design Premium i vit
 - Panoramataklucka i sovrummet
 - Centrallåsning inkl. garageluckor
 - Solskydd på sidan
 - Stödben bak (2 styck)
 - Förardörr vänster sida
 - Panoramataklucka i boutrymme
 - Elektrisk rullgardin i front (endast framrutan)
 - Langetterad matta
 - Belysning, indirekt
 - Duocontrol CS gasregulering, krocksensor
 - Takmonterad AC
 - Radioförberedelse m. Sound-paket
 - Dethleffs Naviceiver
 - Backkamera




OVANSTÅENDE UTRUSTNING INGÅR INTE I GRUND-TJÄNSTEVIKT!

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%):

	Vattenburen värme
I - modell	270 kg

Globetrotter XXL



Alkov

Kännetecken*

Tillåten totalvikt	6.700 – 7.200 kg
Totallängd	886 cm
Total bredd	235 cm
Fordonshöjd	345 cm
Chassi	Iveco Daily ledchassi
Sittplatser	6
Bas-motor	3,0 JTD
	132 (180) kW (hk)

* Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillval mot extrakostnad.



Pluspunkter med Globetrotter XXL A

- + IVECO-chassi med bakhjulsdrift, tvillinghjul, olika förarassistanssystem, uppgraderad cockpit och uppvärmda stolar i förarhytten.
- + Uppvämt dubbelgolv med en höjd på 360 mm för frostsäker placering av slangar, ledningar och vattentankar. Strålningsvärmern fungerar samtidigt som golvuppvärmning.
- + Vattenburen värme med värmeväxlare för motorförvärmning.
- + Lifetime-Plus-konstruktion med lång livslängd med 45 mm tjock vägg- och takkonstruktion.
- + Oberoende försörjning tack vare stort batteri på 150 Ah och 230 liters vattentank.
- + Modern 3,0 l Euro VI D motor (132 kW/180 hk)



Standardutrustning

Bodel

- Golv: 43 mm, mellangolv: 20 mm, sidovägg: 44 mm, tak: 45 mm
- Dubbelgolv delvis över hela fordonsbredden, genomgående lastbart, dubbelgolvets höjd 360 mm
- Alkovsäng uppfällbar
- Bakljusramp: 3. bromsljus, LED-baklampor, dynamiska blinkers, del av den höga bakljushållare upp till takrails
- Bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (250 kg ytlast) uppvärmd, med lastskenor, LED-ljus i hela fordonets bredd, 1x 230 V eluttag, GFK golvbelägg, enhands-användning, väggar tygglädda
- Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
- Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggs- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)
- Pilotstolar: Nackstöd, två stoppade armstöd, höjd- och lutningsjustering, vridbara och hydrauliskt fjädrade
- Ingångsdörr: 70 cm, myggnätsdörr, förtätlampa, fönster, elektrisk stängningshjälp
- Alkovfönster i båda sidor

Teknik

- Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
- LED-belysning i hela fordonet
- Baldakin med spotlights över bodelsdörren
- Färs- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)
- Gasolutrymme för 2 x 11 kg med enkel åtkomst
- Vattenburen värme med automatisk avloppsventil, spärrventil till sovavdelning och motorvärmväxlare
- EBL med överspänningskydd

Kök

- Stort kylskåp med separat frysack och automatiskt energival (AES)
- MultiFlex skensystem
- Gourmet-kök: 3-lågig spis, rymliga lådor med softclose, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås
- Köksöverskåp med belyst baldakin

- Köksfläkt (frånluft)

Toalettutrymme

- Duschgallar
- Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare


Boendekomfort

- Stor spegel (vid A 9050-2 DBM)
- Fasta sängar och taksängar med trälamellbotten och 7-zons madrasser i klimatreglerande material
- AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
- Garderob till vänster och höger bredvid kingsizesängen
- Boutrymme utan nivåskillnader
- Enkelsängarna kan byggas om till en stor dubbelsäng
- Breddade sitslådor, vikbara med förvaringsmöjlighet
- Genomgående överskåp i bakpartiet (vid A 9000-2 EB)

Invändig utrustning

- Trädekor Almeria Ash White med tygkombination Platinum eller Bozen

Globetrotter XXL Alkov



GLOBETROTTER XXL		A 9000-2 EB	A 9050-2 DBM
Chassityp		Iveco Daily ledchassi	Iveco Daily ledchassi
Dieseltank / AdBlue Tank	l	90 / 20	90 / 20
Utsläppsklass		Euro VI D	Euro VI D
Längd	cm	886	886
Bredd	cm	235	235
Höjd	cm	345	345
Ståhöjd	cm	211	211
Släpvagnsvikt 12% bromsad/obromsad	kg	3500 ¹ / 750	3500 ¹ / 750
Däckdimension		225/75R 16C	225/75R 16C
Axelavstånd	cm	475	475
Bäddmätt taksäng/alkov	cm	215x150	215x150
Mittgr.	cm	210/130x195/130	210/130x195/130
Bak	cm	200x80 / 195x80	200x150
Alternativ	cm	210x200/160	-
Sovplatser max.		6	6
Bas-motor		3,0 JTD	3,0 JTD
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Nettovikt	kg	4620	4620
Vikt i körklart skick	kg	4990	4990
Lastförmåga	kg	1710	1710
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	6700	6700
Tillåtet antal personer vid standardmässig totalvikt		6 ²	6 ²
Tillåtet antal personer vid max. ökad totalvikt		6 ²	6 ²
Värmesystem		Vattenburen	Vattenburen
Kylskåpsvolym / varav frysfack	l	190 / 35	190 / 35
Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.)	l	230 (20)	230 (20)
Volym spillvattentank	l	222	222
Markislängd	m	6,0	6,0
Mått servicelucka höger standard/max.	cm	105x120 / -	105x120 / -
Mått servicelucka vänster standard/max.	cm	105x120 / -	105x120 / -
Batteri / batteriladdare	Ah/A	150 / 18	150 / 18
Antal uttag	230V/12V/USB	7 / 2 / 3	7 / 2 / 3

¹ Observera att dragvikten max. får vara 10,2 t (husbil och släpvagn)

² Endast i kombination med utrustning "Säkerhetspaket II" (standard i Sverige till XXL A)

Paket

Chassi paket Iveco (Inkl. i Master Class)

ca 11 kg

Paketinnehåll	Alkov
Navkapslar i krom	✓
Multifunktions skinnratt	✓
Förberedelse för radio med Soundpaket	✓
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färdator	✓
Paketpris	43.200,-

Travel paket XXL (kod 9575 - inkl. i Master Class)

ca 83 kg

Paketinnehåll	Alkov
Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme	✓
Centrallåsning (förarhytt, bodelsdörr, garageluckor i bak)	✓
Langetterade mattor	✓
Indirekt belysning	✓
Indirekt draperi-belysning	✓
Stödben bak (2 styck)	✓
Backkamera (dubbelkamera) (endast i komb. med "Dethleffs Naviceiver", kod 9582)	✓
Takmonterad AC	✓
Paketpris	87.600,-

Elektrik paket II (kod 7489)

ca 114 kg

Paketinnehåll	Alkov
"Elektronik-paket 2, (2 x 150 Ah batteri, Victron Multiplus laddare/inverter 3000/80, Victron PowerAssist & PowerControl, Victron kontrolpanel över bodelsdörr, elektro-block EBL 111, högspänningselektro-blocket)	✓
Paketpris	61.300,-

Assistans paket Iveco

Paketinnehåll	Alkov
Varselljusassistent	✓
Sidovindsassistent	✓
Hill Descent Control	✓
Aktiv bromsassistent med city-nödbromsfunktion	✓
Däcktryckssensorer	✓
Adaptiv tempomat	✓
Regnsensor	✓
Helljus-assistent	✓
Aktiv avåkningsvarnare	✓
Elektrisk handbroms	✓
Aktiv avåkningsvarnare	✓
Helljus-assistent	✓
Regnsensor	✓
Paketpris	87.600,-

✓ inkluderad ⊙ standardutrustning – inte inkluderad

Färgval

För GLOBETROTTER XXL med slät plåt kan du (i vissa fall) mot pristillägg välja mellan följande:

Alkov

Chassifärg		Påbyggnad slätplåt	
		Vit	Titansilver metallic
Vit	Kod-nr.	Standard	-
Silver	Kod-nr.	-	30.100,- 9580

Observera att yttre påbyggnadsdelar samt tak alltid är vita. Påbyggnadsdesignen är delvis folierat.

Extrautrustning

	Pris SEK (inkl. moms)	Mervikt (kg)	Kod-nummer	A 9000-2 EB	A 9050-2 DBM
Chassi					
Iveco Daily 3,0 I JTD (210 hk) (endast m. tillval "Wandler-automatväxellåda")	ffr.	0	7560	☐	☐
Automatväxellåda (Wandler) (inte reducerad släpvningsvikt)	48.600,-	17	7706	☐	☐
Retarder (endast möjligt tillsammans med automatväxellåda, kod 7706)	81.363,-	125	1400	☐	☐
Viktändring till 7200 kg	3.600,-	0	1636	☐	☐
Släpvningskoppling (Iveco) (beakta att husbil+släpvnings max får väga 10,5t)	18.896,-	35	273	☐	☐
Luftfjädring till drivaxel (Iveco)	54.198,-	30	41	☐	☐
LED-framlyktor (Iveco)	21.050,-	2	10626	☐	☐
Utvändig utrustning					
Takrails - tillbehör: tvärstag och steg till takrails vid hög bakljusramp	9.203,-	16	1754	☐	☐
Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i sovrum	14.928,-	12	442	☐	☐
Kassettmarkis Ömnistor 6 m manuell	19.614,-	61	560	☐	☐
Kassettmarkis Ömnistor 6 m, elektrisk	28.350,-	64	519	☐	☐
Larm monterat (till dörrar med centrallåsning)	6.690,-	4	322	☐	☐
Åtkomst till förvaringsutrymme bakifrån	8.724,-	17	1732	☐	☐
Ventilation i taket (monterad i genomgång till duschrum)	3.339,-	1	7507	☐	☐
Invändig utrustning					
Brandsläckare 2 kg	1.663,-	4	1878	☐	☐
Brandvarnare monterad	1.185,-	1	1891	☐	☐
Dubbelgolv i bakre garage	2.501,-	5	1890	☐	☐
Säkerhetsskåp, monterat i sidosittbänk	8.674,-	13	323	☐	☐
Möbelvarianter					
Isofix barnsätefästen	3.219,-	5	8125	☐	☐
Alternativa överskåpsluckor	13.152,-	0	1969	☐	☐
Textilutföranden					
Meran, äkta skinn	53.000,-	12	9543	☐	☐
Elektro-installation					
Extra bodelsbatteri 150 Ah	7.408,-	27	830	☐	☐
Solcellanläggning (2 x 60 Watt)	22.246,-	15	922	☐	☐
Indirekt draperi-belysning	7.408,-	3	9119	☐	☐
Gas-installation					
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	2.381,-	1	878	☐	☐
Automatisk gasstryckregler Duo Control inkl. Crashesensor och defroster EisEx (vikt inkl. 11 kg alu-gasflask till tillval)	5.612,-	13	1577	☐	☐
Vattenförsörjning / -installation					
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	2.740,-	1	1574	☐	☐
Värme / klimatanläggning					
Alkovsäng elektriskt uppvärmd	9.322,-	3	1740	☐	☐
Styrning av vattenburen värme via smartphone-app	8.604,-	0	7512	☐	☐
Kök					
Förberedelse för kompressorkylskåp (standardkylskåp utgår, ventilationsgaller och gasledningar utgår)	2.501,-	ffr.	9598	☐	☐
Toalettutrymme					
Keramiktoalett	2.142,-	25	7243	☐	☐
Toalett-ventilation via taket	5.612,-	2	1681	☐	☐
Kvarntoalett med fäkalietank	29.905,-	22	1625	☐	☐
Multimediasystem					
SAT parabolantenn Flat Easy 85 Twin	41.992,-	15	1637	☐	☐
Backkamera (enkeltkamera) (endast i komb. med "Dethleffs Naviceiver", kod 9582)	5.134,-	2	1642	☐	☐
Top View 360° kamera (endast i komb. med "Dethleffs Naviceiver", kod 9582))	24.640,-	6	7173	☐	☐
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)	9.322,-	4	7490	☐	☐
32" TV (inkl. hållare, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) och Soundpaket Plus	24.640,-	15	9127	☐	☐

Oberservera att enstaka tillvalsutrustning ingår i pris i Master Class - se översikten bak i de tekniska data.

– inte möjligt ffr. på förfrågan ☐ tillval ☒ standardutrustning

Globetrotter XXL A

Utrustningsvariant - Master Class 2

Extrautrustning inkl. i grundpriset:

- + 5. + 6. säte (med 3-punktsbälte)
- + Rundsittgrupp
- + Sängöverkast
- + Kylskåp med integrerad ugn och grill
- + Vinterluckor till kylskåpsgaller

Extrautrustning - inkl. i priset för Master Class 2:

- + Markis elektrisk
- + CHASSI PAKET - innehåll:
 - Navkapslar i krom
 - Multifunktions-lädderratt
 - Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck navigation och återkoppling med kontrolpanelen
 - Radioförberedelse m. Sound-paket
- + TRAVEL PAKET - innehåll:
 - Stödben bak (2 styck)
 - Panoramataklucka med baldakinbelysning över sittgrupp
 - Langetterad matta
 - Stämningsbelysning också vid gardiner
 - Takmonterad AC
 - Centrallås inkl. garageluckor
 - Dubbel backkamera



OVANSTÅENDE UTRUSTNING INGÅR INTE I GRUND-TJÄNSTEVIKT!

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%):

	Vattenburen värme
A - modell	201 kg

Master Class 2020

Vattenburen värme



Master Class 2	Globetrotter		
	XL I-2	XL I-2 Premium	XXL A-2
Fiat 2,3 maxi 180 hk	✓	✓	
Iveco 180 hk			Std.
Vikt 5.000 kg	Std.	Std.	
Vikt 6.700 kg			Std.
Chassi paket			✓
Travel paket	✓		✓
Premium paket		✓	
Markis, elektrisk (1645)	✓	✓	✓
Aluminiumsfälgar (8045)	✓	Inkl. i Premium	
2. TV-fäste (1809)	✓	✓	
Stödben bak (390)	Inkl. i Travel	Inkl. i Premium	Inkl. i Travel
Langetterade mattor (851)	Inkl. i Travel	Inkl. i Premium	Inkl. i Travel
Radio/CD	Inkl. i Travel	Inkl. i Premium	Inkl. i Travel
TV antenn	✓	✓	✓
Platt bildskärm	✓	✓	✓
Stänkskydd fram (Fiat) (298)	Std.	Std.	
Vinterluckor för kylskåpsgaller (282)	Std.	Std.	Std.
Kylskåp med integrerad ugn och grill (290) (där möjligt)	Std.	Std.	Std.
Rundsittgrupp (1870)			Std.
3-punkts-bälte i mitsittgrupp mot körselsriktningen (561)			Std.
Överkast till säng (7049)	Std.	Std.	Std.

✓ = Inkluderat Std. = Standard

Allmänna anvisningar

Vikt i körklart skick enligt EU-direktiv 1230/2012 innefattar fordonets tomma vikt (fordonsvikten inkl. förare och till 90% fylld bränsletank) och följande grundutrustning: fylld vattentank (med reducerad vattentankvolym under färd, se tekn. data), en gasflaska som är fylld 100% (11 kg), samt en kabelvinda.

Den tekniskt tillåtna totalvikten och axellasterna får inte överskridas av personlig utrustning, passagerare eller extrautrustning. För information anger vi även fordonets nettovikt. Detta är fordonets vikt i standardutförande utan bränsle och andra vätskor, specialtillbehör samt personer.

Montering av specialtillbehör kan innebära att tillåten lastvikt och eventuellt även antal tillåtna passagerare minskas. **Om du beställer specialtillbehör och/eller reser med flera personer, rekommenderas ev. viktökning till fordonet!** Din Dethleffs återförsäljare ger dig gärna råd.

Släpvagnslasten, som anges i denna prislista är teknisk maximal information baserad på chassit. Den faktiska släpvagnslasten kan variera mycket beroende på fabriksmonterad specialutrustning eller senare monterad utrustning samt också variera mycket beroende på den enskilda lastningssituationen. Avgörande är den effektiva vikten av dragfordonet och släpet, som bestäms genom vägning. Det är absolut nödvändigt att följa denna maximala tågvikt samt den högsta tillåtna vikten av dragfordonet och släpvagn.

Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de gällande på tryck-tidpunkten och enligt de europeiska homologationsbestämmelserna. Alla vikter är ungefärliga. Fabrikstolerans (+/- 5%) är möjligt och tillåten. Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande samt eventuella fel.

Tekniska specifikationer 1/2020 är gällande från 15.08.2019. Priser – se separata prislistor. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriksmontering hos Dethleffs i Isny på nya husbilar. Förbehåll görs för prisändringar. Med dessa tekniska specifikationer/prislista är alla tidigare versioner inte gällande.

Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa pris-skillnader kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och mervärdesskatt, samt de olika landernas nationella krav på standardutrustning.

Dethleffs Danmark / Norge / Sverige
Erwin Hymer Group Nord APS · Edisonvej 5 · DK-7100 Vejle
www.dethleffs.se · ehg.nord@erwinhymergroup.com

Dethleffs Club of Sweden
www.dethleffsclub.se

Dethleffs
En vän i familjen